

# ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

НД РБ


## БАЛЬЗАМ ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА, мазь для наружного применения

9760 - 2022

### 1. НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА : БАЛЬЗАМ ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА

МНН: Отсутствует

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА: Мазь для наружного применения.



### 2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

#### Состав на 1,0 г:

Действующие вещества:

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Левоментол                 | 113,75 мг |
| Камфора рацемическая       | 227,50 мг |
| Мяты перечной масло        | 132,50 мг |
| Эвкалиптовое масло         | 32,25 мг  |
| Гвоздичное масло           | 59,00 мг  |
| Коричника китайского масло | 14,00 мг  |

Полный перечень вспомогательных веществ приведен в разделе 6.1.

### 3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Мазь однородной консистенции, от светло-желтого до коричневатого-желтого цвета с характерным запахом.

### 4. КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

#### 4.1. Показания к применению

В качестве симптоматического средства в комплексной терапии острых респираторных заболеваний (ОРЗ).

#### 4.2. Режим дозирования и способ применения

Наружно. При головной боли и головокружениях мазь втирают в кожу височной и затылочной областей. При рините (насморке), ОРЗ - мазь втирают в кожу височной области.

#### 4.3. Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Повреждения кожных покровов, наличие кожных заболеваний на участках предполагаемого применения препарата (пиодермия, дерматит, экзема).

Эпилепсия, склонность к судорогам, спазмофилия, бронхиальная астма, коклюш.

Детский возраст до 18 лет.

#### 4.4. Особые указания и меры предосторожности при применении

Следует избегать попадания мази в глаза, на слизистые оболочки носа и полости рта, а также на поврежденные участки кожи.

Из-за риска фотосенсибилизации после нанесения мази следует избегать пребывания на солнце.

В случае попадания мази на слизистые оболочки следует удалить препарат при помощи влажных салфеток и промыть обильным количеством воды.

Не рекомендуется применять препарат в детском возрасте без консультации врача.

#### 4.5. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами и другие виды взаимодействия

Не описано.

#### 4.6. Фертильность, беременность и лактация

В связи с отсутствием опыта применения у беременных и кормящих женщин применение препарата в период беременности и во время кормления грудью не рекомендуется

#### 4.7. Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

Информация отсутствует

СОГЛАСОВАНО  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

#### 4.8. Нежелательные реакции

Возможны аллергические и бронхоспастические реакции, при появлении которых применение препарата должно быть прекращено. У детей младшего возраста возможно развитие апноэ и коллапса при нанесении мази в области носа. В связи с содержанием камфоры возможно возникновение головной боли, головокружения, судорог. При появлении побочных эффектов, не описанных в данной инструкции, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом лечащему врачу.

#### 4.9. Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки отмечено не было.

При случайном приеме препарата внутрь симптомы передозировки включают желудочно-кишечные (тошнота, рвота, диарея, боли в животе) и неврологические расстройства (головная боль, головокружение, ощущение жара/«приливы», судороги, угнетение дыхания и кома).

Лечение симптоматическое. Не следует вызывать рвоту из-за риска, связанного с последующей ингаляцией камфоры и развитием ларингоспазма у детей младшего возраста, который может привести к летальному исходу. В случае приема мази внутрь необходимо немедленно обратиться к врачу.

### 5. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

**Фармакотерапевтическая группа:** Прочие препараты для лечения простудных заболеваний.

**Код АТХ:** R05X

Обладает местнораздражающим, отвлекающим и антисептическим действием.

### 6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

#### 6.1. Перечень вспомогательных веществ

Воск пчелиный белый, парафин твердый, ланолин, вазелин, парафин мягкий белый, краситель жёлтый Solvent Yellow 33, краситель коричневый Solvent Red 3

#### 6.2. Несовместимость

Не применимо

#### 6.3. Срок годности (срок хранения)

5 лет. Не использовать после истечения срока годности

#### 6.4. Особые меры предосторожности при хранении

При температуре не выше 30 °С. Срок годности вскрытой упаковки 6 месяцев.

Хранить в недоступном для детей месте.

#### 6.5. Характер и содержание первичной упаковки

Мазь для наружного применения.

По 4 г мази для наружного применения в жестяную банку. Каждую банку вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

**6.6. Особые меры предосторожности при уничтожении использованного лекарственного препарата или отходов, полученных после применения лекарственного препарата, и другие манипуляции с препаратом**

Не описано

СОГЛАСОВАНО  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

**7. ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ**

ДАНАФА ФАРМАСЬЮТИКАЛ ДЖОЙНТ СТОК КОМПАНИ  
д.253, ул. Зунг Си Тхань Тхе, р-он Тхань Тхе, г. Дананг, Вьетнам

**8. НОМЕР РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ**

НД РБ

**9. ДАТА ПЕРВИЧНОЙ РЕГИСТРАЦИИ**

9760 - 2022

**УСЛОВИЯ ОТПУСКА**

Без рецепта.