Министерство здравоохранения Республики Беларусь

Инструкция

по медицинскому применению лекарственного средства
(информация для специалиста)

ПИЖМЫ ЦВЕТКИ
Tanaceti vulgaris flos

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
от «05» 06. 2019 № 702

МНН. Отсутствует.

Регистрационный номер _____

Общая характеристика. Смесь цельных и частично осыпавшихся цветочных корзинок, отдельных трубчатых цветков, цветолож и кусочков цветоносов, проходящих сквозь сито (5600). Цвет зеленовато-желтый. Запах своеобразный.
Пижмы цветки содержат эфирное масло, основными компонентами которого являются бициклические монотерпеновые кетоны α- и β-туйон, флавоноиды, кумарины, фенолкарбоновые кислоты, полиины, горькие и дубильные вещества.

Состав. Пижмы цветки, измельченное сырье.

Форма выпуска. Измельченное сырье 50 г и 100 г в пачке.

Код классификации. РО2. Антигельминтные средства.

Фармакологические свойства.
Фармакодинамика. Средство растительного происхождения, применение которого основано на опыте традиционного использования. Настой цветков пижмы оказывает противоглистное, желчегонное, противовоспалительное и антимикробное действие.
Фармакокинетика. Данные отсутствуют, лекарственное средство содержит различные биологически активные вещества.

Показания к применению. *Внутрь:* традиционно применяется в качестве антигельминтного средства при аскаридозе и энтеробиозе.

Способ применения и дозировка. 5 г (1 столовая ложка) измельченных цветков помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипяченой воды комнатной температуры и нагревают в кипящей воде (водяной бане) 15 мин, охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.
Взрослые принимают внутрь в теплом виде по 1/2-1/3 стакана настоя за 30 мин до еды 2-3 раза в день в течение трех дней, затем принимают слабительное. При необходимости прием настоя цветков пижмы можно повторить через 7-14 дней.
Длительность лечения и необходимость в проведении повторного курса лечения определяются врачом индивидуально с учетом особенностей заболевания, терапевтического эффекта и переносимости лекарственного средства.
Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие. Аллергические реакции. В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Противопоказания. Гиперчувствительность к пижме, а также к растениям семейства астровых (сложноцветных), таким как ромашка, арника, амброзия, пыльца, полынь, астра, хризантема. Беременность, период лактации, детский возраст до 18 лет. Желчнокаменная болезнь, обтурационная желтуха.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Информация отсутствует.

Передозировка. В связи с содержанием туйона прием настоя цветков пижмы в дозах, превышающих рекомендованные, может привести к отравлению. Симптомы отравления включают покраснение лица, расширение зрачков, стойкий мидриаз, рвоту, боли в животе, гастроэнтерит, сердечную аритмию, маточные кровотечения, тонико-клонические судороги, нарушения функции печени и почек. В случае появления симптомов передозировки необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Меры предосторожности. Лекарственное средство противопоказано для применения во время беременности, периода лактации, у детей до 18 лет. Перед началом лечения обязательно проконсультируйтесь с врачом. Лечение проводят только под наблюдением врача. Если во время приема настоя происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Влияние на способность управления автомобилем и работу с движущимися механизмами. Исследования не проводились.

Особенности применения. Принимают в теплом виде за 30 мин до еды.

Условия хранения. Хранить в защищенном от влаги и света месте при температуре от 15 °С до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Приготовленный настой – при температуре от 8 °С до 15 °С не более 2 суток.

Срок годности. 3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска. Без рецепта врача.

Упаковка. В пакеты бумажные по 50г или 100г. По 1 пакету бумажному вместе с листком-вкладышем помещают в пачки из картона.

Адрес. Республика Беларусь,
211019 Витебская обл.,
Оршанский р-н, д. Пищалово.
Тел: (0216) 54-81-68.