



ЛС № 3 от 07.04.2020

**Листок-вкладыш – информация для потребителя
ИСКУССТВЕННАЯ СЛЕЗА, раствор (капли глазные)
Действующие вещества: гипромеллоза, декстран 60**

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что собой представляет препарат ИСКУССТВЕННАЯ СЛЕЗА и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата ИСКУССТВЕННАЯ СЛЕЗА.
3. Применение препарата ИСКУССТВЕННАЯ СЛЕЗА.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата ИСКУССТВЕННАЯ СЛЕЗА.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

**1. Что собой представляет препарат ИСКУССТВЕННАЯ СЛЕЗА,
и для чего его применяют**

ИСКУССТВЕННАЯ СЛЕЗА применяется для устранения сухости глаз, обусловленной недостаточным выделением естественной слезной жидкости. Восполнение недостатка естественной слезы способствует увлажнению глаза и уменьшению раздражения.

**2. О чем следует знать перед применением препарата
ИСКУССТВЕННАЯ СЛЕЗА**

Не применяйте данный препарат, если:

- у Вас аллергия на гипромеллозу, декстран 60 или любой другой компонент препарата, указанный в разделе 6.


Если Вы не уверены, относится ли к Вам что-либо из вышеперечисленного, сообщите об этом лечащему врачу перед применением препарата.

Особые указания и меры предосторожности

Если Вы почувствуете головную боль, боль в глазах, нарушение зрения, раздражение глаз, продолжительное покраснение, а также если сухость глаз усиливается или не проходит более 3 дней, прекратите использование препарата и проконсультируйтесь с врачом.

Не используйте препарат, если раствор изменяет свой цвет или становится мутным. ИСКУССТВЕННАЯ СЛЕЗА содержит бензалкония хлорид, который может раздражать глаза.

Избегайте контакта с мягкими контактными линзами. Перед применением препарата снимите контактные линзы и не ранее, чем через 15 минут после применения наденьте



их обратно. ИСКУССТВЕННАЯ СЛЕЗА может изменять цвет мягких контактных линз.

Дети. Адекватных и контролируемых исследований не проводилось; данных о возможности применения препарата у детей нет.

Другие препараты и препарат ИСКУССТВЕННАЯ СЛЕЗА

Проконсультируйтесь с лечащим врачом, если Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать любые другие препараты. Это относится и к любым препаратам, отпускаемым без рецепта врача.

Если Вы применяете несколько местных офтальмологических препаратов, соблюдайте интервал не менее 5 минут между их применением. Глазные мази следует использовать после ИСКУССТВЕННОЙ СЛЕЗЫ.

Беременность, грудное вскармливание и fertильность

Если Вы беременны, думаете, что можете быть беременны, или планируете беременность, проконсультируйтесь с врачом перед началом применения препарата ИСКУССТВЕННАЯ СЛЕЗА. Предположительно, компоненты препарата не абсорбируются системно, не проявляют системной токсичности и не оказывают влияния на репродуктивную функцию и внутриутробное развитие. Неизвестно, выделяются ли гипромеллоза, декстран 60 или другие компоненты препарата с грудным молоком.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

ИСКУССТВЕННАЯ СЛЕЗА может вызывать нечеткость зрения. В случае возникновения этой реакции воздержитесь от управления транспортными средствами и работы с механизмами.

3. Применение препарата ИСКУССТВЕННАЯ СЛЕЗА

Всегда применяйте этот препарат в полном соответствии с рекомендациями врача. При появлении сомнений проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Доза

По 1-2 капли по мере необходимости (в соответствии с рекомендациями врача).


Способ применения

Препарат ИСКУССТВЕННАЯ СЛЕЗА предназначен для закапывания в конъюнктивальный мешок.

Перед применением внимательно прочтайте этот раздел и последовательно выполните операции, представленные ниже в тексте и на рисунках 1-6.

1. Достаньте из упаковки флакон.
2. Если флакон укупорен колпачком алюминиевым: расположите ножницы под углом 45 градусов к крышке, подцепив её нижний край, движением, направленным вверх, снимите алюминиевый колпачок вместе с резиновой крышкой (рис. А 1-2).
3. Если флакон укупорен колпачком алюминиевым с пластиковой накладкой: с усилием потяните за пластиковую накладку со стороны надрезов, поднимая ее вертикально, затем резко потяните вниз вдоль флакона для нарушения целостности колпачка. Снимите алюминиевый колпачок и резиновую пробку (рис. Б 1-2).
4. Достаньте капельницу из упаковки и плотно наденьте ее на флакон (рис. 3).
5. Переверните флакон строго вертикально для удаления воздушного пузырька и подождите несколько секунд. В случае большого пузырька верните флакон в исходное положение, а затем медленно повторите действие, аккуратно постучав по дну флакона (рис. 4).
6. Закапайте капли, нажимая указательным и большим пальцем на пипетку (рис. 5). Не прикасайтесь пипеткой к глазу или другим поверхностям – это может привести к инфицированию раствора.
7. Перевернув флакон, закройте пипетку специальной пробкой (рис. 6).

A



Б




Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Если Вы применили препарата ИСКУССТВЕННАЯ СЛЕЗА больше, чем следовало

Информация о случаях передозировки отсутствует. При необходимости промойте глаза обильным количеством теплой воды.

Если Вы забыли применить препарат ИСКУССТВЕННАЯ СЛЕЗА

Если Вы забыли закапать препарат, сделайте это в следующий раз в обычное время. Не закапывайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, ИСКУССТВЕННАЯ СЛЕЗА может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Могут возникать следующие нежелательные реакции:

Очень часто (могут проявляться более чем у 1 из 10 человек):

- нечеткость зрения.

Часто (могут проявляться менее чем у 1 из 10 человек):

- остаточная сухость глаза, заболевания век, непривычные ощущения, ощущение инородного тела или дискомфорт в глазах.

Нечасто (могут проявляться менее чем у 1 из 100 человек):


- головная боль, светобоязнь, пониженная чувствительность глаза, зуд, раздражение глаза, покраснение глаза, дискомфорт (со стороны кожи).

Частота неизвестна:

- аллергические реакции, покраснение век, отек глаз, боль в глазах, выделения из глаз, воспаление краев век, повышенное слезоотделение.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше.



Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства (УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении МЗ РБ», <http://www.rceth.by>). Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата ИСКУССТВЕННАЯ СЛЕЗА

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном и невидимом для детей месте.

Хранить в оригинальной упаковке.

Вскрытый флакон хранить в защищенном от света месте при температуре от 15 °C до 25 °C в течение 28 дней.

Срок годности – 2 года.

Не использовать по истечении срока годности.

Не выливайте остатки препарата в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Один флакон содержит действующие вещества: гипромеллоза (Метоцел Е4М Премиум) – 15,0 мг, декстран 60 – 5,0 мг.

Вспомогательные вещества: динатрия фосфат дигидрат, натрия дигидрофосфат дигидрат, натрия хлорид, динатрия эдетат, бензалкония хлорид, вода для инъекций.

Внешний вид препарата ИСКУССТВЕННАЯ СЛЕЗА и содержимое упаковки
ИСКУССТВЕННАЯ СЛЕЗА, раствор (капли глазные), представляет собой прозрачную бесцветную или желтоватого цвета жидкость.

По 5 мл во флаконы из стекла, укупоренные пробками резиновыми и обкатанные колпачками алюминиевыми или алюминиевыми с пластиковой накладкой. На флакон наклеивают этикетку самоклеящуюся. Флакон вместе с крышкой-капельницей и листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Условия отпуска: без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

РУП «Белмедпрепараты»,

Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Фабрициуса, 30,

тел./факс:(+375 17) 220 37 16

e-mail: medic@belmedpreparaty.com



Листок-вкладыш пересмотрен: