


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



ИНСТРУКЦИЯ

(информация для специалистов)

по медицинскому применению лекарственного средства

КАЛЕНДУЛА

Торговое название: Календула.

Международное непатентованное наименование: отсутствует.

Форма выпуска: мазь для наружного применения.

Описание: мазь от белого до светло-желтого цвета с зеленоватым оттенком и характерным запахом.

Состав: одна туба (25 г мази) содержит: *действующего вещества* – настойки календулы – 2,5 г; *вспомогательные вещества* – парафин мягкий белый, эмульгатор Т-2, вода очищенная.

Фармакотерапевтическая группа: Прочие лекарственные средства, способствующие заживлению ран.

Код АТХ: D03AX.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Оказывает местное противовоспалительное и антисептическое действие.

Фармакокинетика

Данные отсутствуют, лекарственное средство содержит различные биологически активные вещества.

Показания к применению

В качестве симптоматического средства в комплексной терапии ожогов первой степени, небольших поверхностных ран.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, а также к растениям семейства астровых (сложноцветных), таким как, арника, ромашка, амброзия, пижма, полынь, астра, хризантема. Детский возраст до 6 лет. Период беременности и кормления грудью.

Способ применения и дозы

Наружно.

Мазь наносят тонким слоем на пораженные участки кожи под стерильную повязку 2–3 раза в день.

Особенности применения лекарственного средства и длительность курса лечения определяются врачом с учётом особенностей заболевания, переносимости и достигнутого эффекта.

Побочное действие

Возможно развитие аллергических реакций (гиперемия кожи, отек кожи, кожная сыпь, зуд, ангионевротический отек), в редких случаях – возникновение дерматита в месте аппликации. В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Сообщение о предполагаемых побочных реакциях

Медицинским работникам рекомендуется направлять информацию о любых подозреваемых нежелательных реакциях и неэффективности лекарственного средства по адресу: Республиканское унитарное предприятие «Центр экспертиз испытаний в здравоохранении», www.rceth.by.

Особые указания

Следует избегать попадания мази в глаза. В случае попадания мази в глаза необходимо промыть их водой и обратиться к врачу.

Если во время применения мази симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

В случае появления признаков инфицирования раны, необходимо обратиться к врачу.

Применение у детей

Лекарственное средство не рекомендовано для назначения детям до 6 лет в связи с отсутствием достаточных данных.

Применение в период беременности и кормления грудью

Лекарственное средство не рекомендовано для назначения женщинам во время беременности и кормления грудью в связи с отсутствием достаточных данных.

Передозировка

Информация отсутствует.

В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Взаимодействия с другими лекарственными средствами

Информация о возможных взаимодействиях отсутствует.

В случае одновременного применения других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Упаковка

25 г в тубы алюминиевые. Одну тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона (№1).

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Лекарственное средство не использовать после окончания срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Информация о производителе

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64, тел/факс +375(177) 735612, 731156.