


**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА
ГЕНТОС® (GENTOS®)**

Гомеопатическое лекарственное средство.

Перед применением проконсультируйтесь с врачом, специализирующимся на гомеопатическом методе лечения.

Торговое название препарата: Гентос®

Лекарственная форма: капли для приема внутрь.



Состав: в 1 мл содержится:

активные вещества: Осина канадская (*Populus tremuloides*) D1 0,07 мл, Сабаль пильчатая (*Sabal serrulatum*) D6 0,1 мл, Болиголов пятнистый (*Conium maculatum*) D6 0,1 мл, Калия иодид (*Kalium iodatum*) D12 0,1 мл, Железа пикрат (*Ferrum picricum*) D12 0,1 мл

вспомогательные вещества: содержит этанола не менее 41,5%.

(1 мл = приблизительно 25 капель)

Описание: прозрачная, от желтоватого до коричневато-оранжевого цвета жидкость со слабым специфическим запахом и привкусом.

Фармакотерапевтическая группа: прочие лекарственные средства.

МНН: отсутствует.

Код АТХ: V03AX

Фармакологические свойства

Гентос® представляет собой гомеопатическое лекарственное средство, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Гомеопатический метод лечения существенно отличается от традиционной медицины. Определение дозоспецифических эффектов, фармакодинамических или фармакокинетических параметров гомеопатических средств невозможно.

Область применения: Гомеопатическое лекарственное средство без утвержденных терапевтических (медицинских) показаний к применению. Применяется в комплексной терапии при нарушениях мочеиспускания у пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы начальной стадии и гипотонией мочевого пузыря.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте применения.

Гомеопатическое лекарственное средство применяется только у взрослых.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, гипертиреоз.

Способ применения и дозы: Гентос® следует принимать за 30 минут до или через 1 час после приема пищи. Гомеопатическое средство может быть принято в неразбавленном виде или разведенным в небольшом количестве воды (1 столовая ложка). В начале лечения гомеопатическое средство назначают по 10 капель каждые полчаса-час (не более 8 раз в сутки). После уменьшения выраженности симптомов частоту приема необходимо снизить до 2-3 раз в сутки.

Длительность курса лечения

Продолжительность применения лекарственного средства определяется врачом. Если во время применения препарата симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Применение у детей: применение гомеопатического средства Гентос® у детей до 18 лет противопоказано.

Побочное действие: возможно развитие аллергических реакций.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Передозировка: лекарственное средство содержит не менее 41,5% этилового спирта. В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами: клинически значимое взаимодействие препарата с другими лекарственными средствами не установлено. В случае приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Особые указания: перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Пациентам с заболеваниями щитовидной железы перед приемом гомеопатического средства необходимо проконсультироваться с врачом.

Если во время применения препарата симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния (повышается температура, появляется кровь в моче и др.) необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

В начале лечения гомеопатическими лекарственными средствами возможно временное ухудшение симптомов заболевания. В случае ухудшения состояния прием гомеопатического лекарственного средства следует прекратить и обратиться к врачу.

Действие гомеопатического средства может уменьшиться при курении или под влиянием других вредных привычек (например, алкоголя).

В случае продолжительного приема гомеопатического средства необходимо наблюдение врача, специализирующегося на гомеопатическом методе лечения, поскольку возможно возникновение нежелательных симптомов.

В разовой дозе препарата Гентос® (10 капель) содержится 160 мг этилового спирта, поэтому данное средство не следует принимать лицам с алкогольной зависимостью, эпилепсией, пациентам с заболеваниями печени, головного мозга, беременным и кормящим грудью женщинам, детям.

Применение у детей: применение гомеопатического средства Гентос® у детей до 18 лет противопоказано.

Беременность и кормление грудью: гомеопатическое средство противопоказано принимать во время беременности и кормления грудью.

Влияние на способность управлять транспортным средством и работу с механизмами: лекарственное средство содержит этиловый спирт. Во время приема лекарственного средства не рекомендовано вождение автомобиля и работа с движущимися механизмами.

Форма выпуска: капли для приема внутрь по 20 мл и 50 мл во флаконах коричневого стекла с навинчивающейся крышкой из пропилена, с капельницей из полиэтилена. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения: хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 30°C.

Срок хранения: 5 лет.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек: без рецепта.

Производитель: «Рихард Биттнер АГ», Райснерштрассе 55-57, А-1030, Вена, Австрия.

