

## ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА


## НОТТА® (NOTTA®)

Гомеопатическое лекарственное средство.

Перед применением проконсультируйтесь с врачом, специализирующимся на гомеопатическом методе лечения.

**Торговое название:** Нотта®

**Лекарственная форма:** капли для приема внутрь.



**Состав:** в 1 мл содержится:

**активные вещества:** Овес посевной (Avena sativa) D1 0,2 мл, Фосфор (phosphorus) D12 0,1 мл, Ромашка аптечная (Chamomilla) D12 0,1 мл, Кофейное дерево (Coffea) D12 0,1 мл, Цинка валерианат (Zincum valerianicum) D12 0,1 мл;

**вспомогательные вещества:** содержит этанола не менее 41,5%.

(1 мл = приблизительно 25 капель)

**Описание лекарственной формы:** Прозрачная от слегка желтоватого до зеленовато-желтого цвета жидкость без специфического запаха.

**Фармакотерапевтическая группа:** Прочие лекарственные средства.

**МНН:** отсутствует.

**Код АТХ:** V03AX

#### Фармакологические свойства

Нотта® представляет собой гомеопатическое лекарственное средство, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Гомеопатический метод лечения существенно отличается от традиционной медицины.

Определение дозоспецифических эффектов, фармакодинамических или фармакокинетических параметров гомеопатических средств невозможно.

**Область применения:** гомеопатическое лекарственное средство без утвержденных терапевтических (медицинских) показаний к применению. Применяется в комплексной терапии при неврастении и нарушениях сна.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте применения.

В случае выраженных симптомов необходимо назначение соответствующей клинически обоснованной терапии.

**Противопоказания:** повышенная чувствительность к компонентам препарата, дети до 2 лет, беременность и период лактации.

**Способ применения и дозы:** Нотту следует принимать за 30 минут до или через 1 час после приема пищи. Гомеопатическое средство может быть принято в неразбавленном виде или разведенным в небольшом количестве воды (1 столовая ложка), при применении у детей гомеопатическое средство необходимо развести водой.

Возраст	Доза (разовая)	Кратность приема и длительность курса
Взрослые и	10 капель	В начале лечения (первые 1-2 дня) каждые 30-60 минут по

дети старше 12 лет		10 капель (максимально 8 раз в день). После уменьшения выраженности симптомов частоту приема необходимо уменьшить до 3 раз в день.
Дети старше 2 лет	5 капель	В начале лечения (первые 1-2 дня) каждые 30-60 минут по 5 капель (максимально 8 раз в день). После уменьшения выраженности симптомов частоту приема необходимо уменьшить до 3 раз в день.

**Длительность курса лечения:** продолжительность применения лекарственного средства определяется врачом.

**Применение у детей:** применение гомеопатического средства Нотта® у детей до 2 лет противопоказано в связи с отсутствием достаточных данных. Применение препарата Нотта® у детей старше 2 лет возможно только после консультации врача.

Если во время применения препарата симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

**Побочное действие:** возможно развитие аллергических реакций. В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

**Передозировка:** случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Лекарственное средство содержит не менее 41,5% этилового спирта. В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

**Взаимодействие с другими лекарственными препаратами:** клинически значимое взаимодействие препарата с другими лекарственными средствами не установлено. В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.


**Беременность и кормление грудью:** данные о применении во время беременности и лактации отсутствуют. В связи с отсутствием достаточных данных и содержанием этилового спирта гомеопатическое средство не следует принимать во время беременности и лактации.

**Особые указания:** в разовой дозе препарата Нотта® (5/10 капель) содержится 80/160 мг этилового спирта, поэтому данное средство не следует принимать лицам, страдающим от алкогольной зависимости, эпилепсии, пациентам с заболеваниями печени, головного мозга, беременным и кормящим грудью женщинам, детям до 2 лет. Содержание этилового спирта следует принимать во внимание при назначении лекарственного средства детям старше 2 лет.

В начале лечения гомеопатическими лекарственными средствами возможно временное ухудшение симптомов заболевания. В случае ухудшения состояния прием гомеопатического лекарственного средства следует прекратить и обратиться к врачу.

Действие гомеопатического средства может уменьшиться при курении или под влиянием других вредных привычек (например, употребление алкоголя).

В случае продолжительного приема гомеопатического средства необходимо наблюдение врача, специализирующегося на гомеопатическом методе лечения, поскольку возможно возникновение нежелательных симптомов.



3997 - 2016

**Применение у детей:** применение гомеопатического средства Нотта® у детей до 2 лет противопоказано в связи с отсутствием достаточных данных. Применение препарата Нотта® у детей старше 2 лет возможно только после консультации врача.

**Влияние лекарственного средства на вождение автомобиля и работу с механизмами:** лекарственное средство содержит этиловый спирт. Во время приема лекарственного средства не рекомендовано вождение автомобиля и работа с движущимися механизмами.

**Форма выпуска:** капли для приема внутрь по 20 мл и 50 мл во флаконы коричневого стекла с навинчивающейся крышкой из пропилена, с капельницей из полиэтилена. Каждый флакон помещают вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

**Условия хранения:** хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 30°C.

**Срок хранения:** 5 лет.

**Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.**

**Условия отпуска из аптек:** без рецепта.

**Производитель:**

«Рихард Биттер АГ», Райснерштрассе 55-57, А-1030, Вена, Австрия.

