РЦ РБ
6222 -2017

ИНСТРУКЦИЯ

для специалистов

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА

ВИТАПРОСТ®

Торговое название препарата: Витапрост®

Международное непатентованное название: отсутствует

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
от «04» 04 2019 г. № 834

Лекарственная форма: суппозитории ректальные

Состав:

Один суппозиторий содержит:

действующее вещество: простаты экстракт – 50 мг, в пересчете на водорастворимые пептиды – 10 мг;

основа для суппозиториев: жир твердый (Витепсол (марки H 15, W 35) или Суппосир (марки NA 15, NAS 50)) – до получения суппозитория массой 1,25 г.

Описание:

Суппозитории от белого до белого с желтоватым или серовато-буроватым оттенком цвета, торпедообразной формы. Допускается появление белого налета на поверхности суппозитория и наличие на срезе воздушного стержня и воронкообразного углубления.

Фармакотерапевтическая группа: Другие урологические средства.

Код АТХ: G04BX.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Витапрост® обладает органотропным действием на предстательную железу. Уменьшает степень отека, лейкоцитарной инфильтрации предстательной железы, нормализует секреторную функцию эпителиальных клеток, увеличивает число лецитиновых зерен в секрете ацинусов, стимулирует мышечный тонус мочевого пузыря. Улучшает микроциркуляцию в предстательной железе за счет уменьшения тромбообразования, антиагрегантной активности, препятствует развитию тромбоза венул в предстательной железе.

6222 - 2017

СОГЛАСОВАНО
Министерством здравоохранения
Республики Беларусь
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Витапрост® нормализует параметры предстательной железы и эякулята. Уменьшает боль и дискомфорт, устраняет дизурические явления, улучшает копулятивную функцию.

Фармакокинетика

Не изучена.

Показания к применению

Хронический простатит.

Состояния до и после оперативных вмешательств на предстательной железе.

Способ применения и дозы

Ректально, по 1 суппозиторию после самопроизвольного опорожнения кишечника или клизмы 1 раз в день. После введения суппозитория желательно пребывание пациента в постели в течение 30-40 минут. Длительность курса лечения препаратом Витапрост® – не менее 10 дней.

При необходимости возможно проведение повторных курсов.

Побочное действие

Аллергические реакции.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Передозировка

О случаях передозировки препарата Витапрост® не сообщалось.

Меры предосторожности

Применяют только для лечения взрослых мужчин; не применяют у женщин и детей.

Лечение хронического простатита должно быть комплексным, предполагающим наряду с назначением препарата Витапрост® применение других групп лекарственных препаратов и немедикаментозных методов лечения.

До начала лечения хронического простатита и, при необходимости, в процессе лечения рекомендуется проводить анализ секрета предстательной железы.

Для регистрационных документов

Применение в период беременности и лактации

Препарат не применяется у женщин.

Применение у детей

НЦ РБ
6222 - 2017

СОГЛАСОВАНО
Министерством здравоохранения Республики Беларусь
Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь

Применение препарата у детей противопоказано.

Влияние на способность управлять автотранспортом или другими механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к вождению автотранспорта и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Препарат может применяться в комплексной терапии.

Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными средствами не описаны.

Форма выпуска

Суппозитории ректальные 10 мг. По 5 суппозиториев помещают в контурную ячейковую упаковку. Две контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению лекарственного препарата помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не использовать препарат после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

Отпускают без рецепта.

Производитель/организация, принимающая претензии:

АО «Нижфарм», Россия

603950, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д.7

Тел.: (831) 278-80-88; факс: (831) 430-72-28

E-mail: med@stada.ru

АО «Нижфарм» Для регистрационных документов 3