

18.04.2017  
H

НД РБ

8552 - 2017

КИНДИНОРМ  
Гранулы

Листок-вкладыш. Информация для пациентов от 06.06.2014 г. № 048

**СОГЛАСОВАНО**  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь  
от 01.06.2014 г. № 0620/12

Внимательно прочитайте листок-вкладыш, прежде чем начать принимать данное лекарственное средство!

Сохраните листок-вкладыш, может быть, Вам понадобится прочитать его еще раз.  
Более подробную информацию Вы сможете получить у Вашего врача или фармацевта. Если сочтете необходимым, обратитесь к ним за советом.

#### Основные физико-химические свойства

Белые или почти белые сферические гранулы.

#### Состав лекарственного средства

В 10 г гранул (размер 5) содержатся:

*активные вещества:* Chamomilla (Ромашка аптечная) D12 25 мг, Kalium phosphoricum (Калия фосфат) D6 25 мг, Staphisagria (Стафизагрия) D12 25 мг; Valeriana (Валериана лекарственная) D6 25 мг;

*вспомогательные вещества:* сахараза.

#### Лекарственная форма

Гранулы.

#### Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое лекарственное средство.

#### Область применения

Гомеопатическое лекарственное средство без утвержденных терапевтических (медицинских) показаний к применению. Применяется при функциональных расстройствах нервной системы, сопровождающихся повышенной возбудимостью (неврастения).

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте применения.

В случае выраженных симптомов необходимо назначение соответствующей клинически обоснованной терапии.

#### Противопоказания

Гиперчувствительность к какому-либо из активных или вспомогательных веществ.

Противопоказано детям младше 1 года.

#### Взаимодействия с другими лекарственными средствами

Случаев взаимодействия с другими лекарственными средствами не наблюдалось.

Пожалуйста, информируйте Вашего врача или фармацевта, если Ваш ребенок принимает или принимал в недавнем прошлом другие лекарственные средства.

Это касается также лекарственных средств, которые можно приобрести без рецепта.

#### Меры предосторожности

Гомеопатическое лекарственное средство. Перед применением проконсультируйтесь с врачом, специализирующимся на гомеопатическом методе лечения.

Киндинорм гранулы содержат сахарозу. В связи с содержанием сахарозы лекарственное средство не следует принимать пациентам с наследственной непереносимостью фруктозы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией или дефицитом сахаразы-изомальтазы. В связи с содержанием сахарозы при приеме более 2 недель лекарственное средство может повредить зубы.

При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно проходящее усиление существующих симптомов заболевания (первоначальное ухудшение); в этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

В случае продолжительного приема гомеопатического средства необходимо наблюдение врача, специализирующегося на гомеопатическом методе лечения, поскольку возможно возникновение нежелательных симптомов.

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

#### *Применение у детей*

Применение у детей до 1 года противопоказано.

#### *Беременность и кормление грудью.*

Лекарственное средство противопоказано для приема беременным и кормящим женщинам в связи с отсутствием данных.

#### *Влияние на способность управлять автомобилем и другими механизмами.*

Рекомендовано соблюдать осторожность при вождении автомобиля и работе с механизмами.

#### **Режим дозирования и способ применения**

Всегда применяйте КИНДИНОРМ так, как Вам сказал Ваш врач или фармацевт.

Если Вы не уверены в чем-либо, посоветуйтесь с Вашим врачом или фармацевтом. Обычно препарат применяют так, как это описано ниже.

Дети от 1 года до 5 лет: по 2 гранулы от 1 до 3 раз в день.

Дети от 6 до 11 лет: по 3 гранулы от 1 до 3 раз в день.

Взрослые и дети 12 лет и старше: по 5 гранул от 1 до 3 раз в день.

При уменьшении выраженности симптомов следует уменьшить частоту приема.

Гранулы рекомендуется принимать за полчаса до или через полчаса после еды, давая им медленно раствориться во рту. При необходимости гранулы можно растворять в небольшом количестве кипяченой воды комнатной температуры.

Детям в возрасте 1-6 лет перед применением гранулы следует растворять в небольшом количестве кипяченой воды комнатной температуры.

Продолжительность применения лекарственного средства определяется врачом.

Если во время применения лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

#### **Побочные действия**

Возможно развитие аллергических реакций.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение данного лекарственного средства и обратиться к врачу.

*Примечание.* При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно преходящее усиление существующих симптомов заболевания (первоначальное ухудшение); в этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

#### **Срок годности**

5 лет.

Не применяйте КИНДИНОРМ после даты истечения срока годности, указанной на картонной коробке и на флаконе.

#### **Хранение**

Хранение данного лекарственного средства не требует особых условий. Хранить в недоступном для детей месте.

НД РБ

8552 - 2017

**СОГЛАСОВАНО**  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

**Упаковка и ее содержимое**  
Стекланные флаконы по 10 г гранул.

**Категория отпуска**  
Отпускается без рецепта.

**Фирма-производитель, адрес**



Дойче Хомеопати-Унион  
ДХУ-Арцнайmittel ГмбХ & Ко. КГ  
Германия, 76227 Карлсруэ,  
Оттоштрассе 24  
Тел. +49 (721) 40 93 236

Deutsche Homöopathie-Union  
DHU-Arzneimittel GmbH & Co.KG  
Germany, Karlsruhe 76227  
Ottostrasse 24  
tel. +49 (721) 40 93 236

**Представитель в Республике Беларусь**  
Представительство "Alpen Pharma AG" в Республике Беларусь  
220053 г. Минск, ул. Пархоменко 3, офис 1Б  
тел/факс (+375 17) 3350642.